### 我應該留意什麼呢?

如果出現以下情況,你一定要去看醫生或醫護工作人員:

- 你的寶寶出現任何未明出血或淤青一**如果寶寶沒** 有補充過維他命K,這一點尤其重要。
- 你的寶寶已經三週以上,但是有新生兒黃疸的跡象(皮膚或眼白發黃)。

肝臟有問題的寶寶,即使補充過維他命K,也尤其有風險。

# 我如何為寶寶補充維他命K?

在你懷孕期間,醫生或助產士會問你希望寶寶通過注射還 是口服來補充維他命K,並且會安排提供。

寶寶在出生後不久,就會接受注射維他命K或者口服第一劑。這將由醫生或助產士給寶寶注射或服用。

如果你選擇的是口服維他命K:

- 第二劑口服藥劑可以在寶寶在醫院接受新生兒篩 檢時服用,也可以由本地醫生或醫護工作人員給 寶寶服用。
- 你需要記住寶寶在3週到4週之間時需要服用非常重要的第三劑口服藥劑。如果你需要幫助或建議,可以找醫生或醫護工作人員。

確保寶寶的維他命K劑量記錄在寶寶的個人病歷上。

本手冊根據全國健康和醫學研究理事會 (NHMRC)於2010年10月再版重發的"關於給新 供品採用維持企業的",即已被供給了

生兒施用維他命K來防止嬰兒維他命K缺乏性出血的聯合聲明與建議"編制。

若需要一份"關於給新生兒施用維他命K來防止嬰兒維他命K缺乏性出血的聯合聲明與建議",請訪問NHMRC網站:

www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/ch39

## 預訂NHMRC出版物

NHMRC的印刷出版物可向全國郵遞和營銷處索取:

全國郵遞和營銷處

免費電話: 1800 300 113

電話: (02) 6269 1080

電郵: health@nationalmailing.com.au

有關本出版物的更多資訊

NHMRC出版物

免費電話: 1300 064 672 電話: (02) 6217 9000

電郵: nhmrc.publications@nhmrc.gov.au

NHMRC參考編號CH38f 2013年6月重印



新生兒補充

# 維他命K

家長須知

若需要更多資訊,請聯絡你的 醫生或醫護工作人員。





















# 為什麼維他命K對我的寶寶很重要?

維他命K幫助血液凝固,對防止嚴重出血至關重要。

在懷孕期間或母乳餵養時,寶寶從母親獲得的維生素K不夠。如果沒有維他命K,他們就會有患上一種名叫維他命K缺乏性出血(VKDB)的罕見疾病的風險。

VKDB可造成血流入大腦,並可能造成腦損傷,甚至 造成死亡。給新生兒補充額外的維他命K,就可以防止 VKDB。到大約六個月時,新生兒就會自己建立足夠 的供應水平。

## 如何補充維他命K?

給寶寶補充維他命K,最簡單、最可靠的方法就是**通過注射**。在出生後馬上注射一針,可以保護寶寶許多個月的時間。自大約1980年以來,澳洲大多數新生兒都接受注射維他命K。

維他命K也可以**通過口服**來補充。口服維他命K吸收不夠好,藥效持續時間也不夠長,因此必須口服數劑,才能提供足夠的保護。

#### 如果你選擇的是口服維他命K,寶寶就必須服用三劑:

第1劑 出牛時;

第2劑 通常在三到五天後;

第3劑 在第四週(若寶寶完全母乳餵養)

(主要餵配方奶粉的寶寶不需要第三劑)

如果寶寶在嚥下維他命K的一小時內嘔吐,寶寶就需要 再服一劑。

# 所有寶寶都可以補充維他命K嗎?

所有寶寶都需要補充維他命K。很小的寶寶或早產兒需要的劑量可能更小一醫生可以為你提供這方面的建議。

## □服維他命K不適合於一些寶寶:

- 早產或生病的寶寶應接受注射維他命K。這有兩個主要原因:所需要的劑量很小,通過口服難以 衡量,而且這些寶寶餵起來也更可能有困難。
- 如果你選擇的是□服維他命K,但在應該服用一 劑時寶寶身體不適,寶寶就可能需要接受注射。
- 如果在你懷孕期間服用過治療癲癇、血栓或肺結核的藥物,你就應該告訴醫生或助產士。你的寶寶可能無法吸收口服的維他命K,而可能需要接受注射。

# 維他命K是否有任何副作用?

澳洲給新生兒補充維他命K已有30年時間,似乎沒有引起任何問題。

有些研究提出**注射**維他命K可能與兒童癌症有聯繫, 但最新的研究發現與癌症並無任何聯繫。

全國健康和醫學研究理事會認真考慮了這些研究以及 其它證據,最終認為,無論注射還是口服,維他命K與 兒童癌症都**沒有**聯繫。

## 我的寶寶是否必須補充維他命K?

這是你的選擇。但給新出生的寶寶補充維他命K,是防 此一種非常嚴重的疾病的簡單方法。

澳洲醫療管理部門極力建議**所有**嬰兒都應該補充維他 命K。這包括早產、生病以及接受手術(包括割包皮) 的嬰兒。

決定不補充維他命K的家長需要非常仔細觀察,留意是 否有任何VKDB的症狀。

















